ПО «ЭЛЕКС»
Производство металлической сетки

Адрес г. Екатеринбург
Контакты 8 (343)219-59-89, 8-904-989-41-20
Сайт https://setochnik.ru/
E-mail 2195989@mail.ru

Общий прайс-лист от 02.06.2026 г.
Сетка сварная из оцинкованной проволоки в рулонах

Ячейка/диам. Проволоки, мм. Сетка изготовленная по ГОСТ - сертифицирована, толщина проволоки, ячейка, вес соответствуют заявленной.	Размер стандартного рулона (ширина/длина),в метрах.	Масса сетки на 1 м2/кг	Цена за м2 ОПТ.	Цена за м2
6х6х0,6 ТУ	1х15	0,45	200	215
6,35х6,35х0,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	1,25	630	700
10х10х0,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	0,45	300	330
10х10х0,6 ТУ	1х15		155	170
10х10х0,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	0,8	360	395
10х10х0,8 ТУ	1х15		215	235
10х10х0,9 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	1,02	400	445
10х10х1 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	1,24	465	515
10х10х1,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	1,76	550	605
10х10х1,4 ТУ1275-012-00187205-2002 (ГОСТ)	1,3х25	2,43	720	795
12,7х12,7х0,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	0,63	270	295
12,7х12,7х1,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	1,42	480	525
12,5х12,5х1,4 ТУ1275-012-00187205-2002 (ГОСТ)	1х25	1,8	640	705
12,5х25х1,3 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25	1,26	320	350
12,5х25х1,4 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25; 1х50	1,43	345	380
12,5х25х1,4 ТУ 2593.13.112-001-10508739-2017	1,5х50	1,26	285	320
12,5х25х1,5 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25; 1х50	1,67	372	415
12,5х25х1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х10	1,9	450	500
12,5х25х1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25; 1х50	1,9	430	480
12,5х25х1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х10	2,5	605	670
12,5х25х1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25; 1х50	2,5	580	635
12,5х25х2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х10; 1х15	2,98	735	805
12,5х25х2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х25; 1х50	2,98	705	775
12,5х50х1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х10; 1х15	1,54	380	420
12,5х50х1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х50	1,54	370	405
12,5х50х2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1х15	2,5	650	715

12,5x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x50	2,5	620	680
15x25x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25	1,7	430	480
16x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ) ЦАММ	1x10	2,0	680	730
16x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10; 1x15; 1x50	2,0	560	615
20x20x0,6 ТУ	1x25		115	130
20x20x1 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25	0,62	245	270
20x20x1,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25	0,9	315	350
20x20x1,4 ТУ1275-012-00187205-2002 (ГОСТ)	1x25	1,13	390	430
25x25x1,3 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	0,5x49; 1x25; 1x50; 1,5x24	0,85	210	230
25x25x1,4 ТУ 2593.13.112-001-10508739-2017	0,15x50	0,85	200	235
25x25x1,4 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25;1x50	0,97	235	255
25x25x1,5 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25;1x50	1,08	245	270
25x25x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x15	1,25	290	320
25x25x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1;50; 1,5x50; 2x25	1,25	275	300
25x25x1,7 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x50	1,5	330	350
25x25x1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x15	1,64	395	430
25x25x1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25	1,64	375	415
25x25x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10; 1x15	2,04	510	560
25x25x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x50; 1,5x15; 2x15	2,04	475	525
25x50x1,3 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	0,5x49; 1x25; 1x50	0,64	160	175
25x50x1,4 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1,5x25; 1x50	0,72	170	190
25x50x1,5 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x50	0,84	195	215
25x50x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x15; 1,5x15; 1x25; 1x50	0,95	220	240
25x50x1,7 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x49	1,2	260	290
25x50x1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x15	1,24	305	335
25x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10; 1x15	1,56	395	430
25x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x50	1,56	375	415
50x50x1,3 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x50; 1,5x50	0,43	115	130
50x50x1,4 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	0,5x50;1x25;1x50;1,5x25;1,5 x50	0,49	125	140
50x50x1,5 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x49; 1x50; 1,5x50	0,55	130	150
50x50x1,6 ТУ 25.93.13- 007-97495310-2020	1.5x15	0,55	150	170
50x50x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	0,5x25; 0,5x50; 1x10; 1.5x15; 1,8x15; 2x15	0,61	160	180
50x50x1,6 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25; 1x50; 1,5x25; 1,5x50; 1,8x50; 2x50	0,61	140	160
50x50x1,7 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x50	0,7	150	170
50x50x1,8 ТУ 2593.13.112-001-10508739-2017	1,5x50	0,7	160	180
50x50x1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1,5x15	0,77	195	225

50x50x1,8 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x50; 1,5x50; 1,8x50; 2x50	0,77	185	205
50x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10; 1,5x15; 2x15	1,1	265	320
50x50x2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x25;1x50;1,5x50;1,8x50;2x50	1,1	245	275
100x50x2,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10	0,95	275	300
50x50x2,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	0,2x30; 0,3x30; 0,4x30; 0,5x30	1,21	310	340
50x50x2,2 ТУ 127500-245-00187211-96 (ГОСТ)	1x10; 1x15; 1,2x15; 1,5x15; 1,8x15; 2x15	1,21	290	320
50x50x2,5 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	0,2x10; 0,3x10; 0,4x10; 0,5x10; 0,2x30; 0,3x30; 0,4x30; 0,5x30	1,62	430	475
50x50x2,5 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1x10; 1x15; 1,5x15; 1,8x15; 2x15	1,62	400	440
50x50x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	0,2x10; 0,3x10; 0,4x10; 0,5x10; 0,2x20; 0,3x20; 0,4x20; 0,5x20	2,38	660	730
50x50x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1x10;1x15;1,5x10;1,8x10;2x10	2,38	605	665
50x100x2,5 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1x15	1,2	325	360
100x50x2,5 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	0,3x30; 0,4x30; 0,5x30	1,2	400	440
100x50x2,5 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1,5x15; 1,8x15; 2x15	1,2	375	415
50x100x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	0,3x10; 0,4x10; 0,5x10 0,3x20; 0,4x20; 0,5x20	1,84	510	560
50x100x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10	1,84	485	535
100x50x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	0,3x20; 0,4x20; 0,5x20	1,84	510	560
100x50x3 ТУ 127500-245-00187211-2023 (ГОСТ)	1x10; 1,5x10; 1,8x10; 2x10	1,84	485	535

Сетка сварная из светлой (неоцинкованной) проволоки ТУ 2593.13.112-001-10508739-2017

Ячейка/диаметр проволоки, мм.	Размер рулона (ширина/длина), в метрах	Цена за рулон, ОПТ	Цена за рулон, РОЗНИЦА
50x50x1,3	0,15x50	595	645
50x50x1,3	0,2x50	800	870
50x50x1,3	0,25x50	930	1015
50x50x1,3	0,3x50	1120	1215
50x50x1,3	0,35x50	1300	1420
50x50x1,3	1x50	3520	3840
50x50x1,4	0,15x50	655	710
50x50x1,4	0,2x50	870	950
50x50x1,4	0.25x50	1025	1120
50x50x1,4	0,3x50	1230	1340
50x50x1,4	0,35x50	1430	1560
50x50x1,4	0,4x50	1640	1785
50x50x1,4	0,5x50	2050	2230
50x50x1,4	1x50	3870	4230
50x50x1,4	1,5x50	5820	6350
50x50x1,6	0.25x50	1310	1425
50x50x1,6	0,3x50	1570	1710
50x50x1,6	0,35x50	1830	2000
50x50x1,6	0,4x50	2090	2280
50x50x1,6	0,5x50	2610	2850
50x50x1,6	1x50	4960	5410